

Installations-Anleitung für den Jenoptik DirectShow Treiber für ProgRes® Kameras

- Den aktuellen Jenoptik ProgRes DirectShow Treiber können Sie in unserem Download-Bereich herunterladen: <u>http://www.progres-camera.com/microscope-camera/downloads_software.html</u>
- 2. <u>Hinweis:</u> Vor dem Start der DirectShow-Treiber-Installation, trennen Sie bitte alle ProgRes® Kameras vom Rechner!
- 3. Starten Sie die Installation des Jenoptik DirectShow Treibers mit Doppelklick auf das Symbol der heruntergeladenen Datei und folgen Sie der Installation mit "Next".



4. Bitte bestätigen Sie den Softwarelizenzvertrag mit "I Agree".

<u>Hinweis:</u> Wird der Softwarelizenzvertrag abgelehnt, wird die Installation des DirecShow Treiber abgebrochen!

	License	Agreement			
ортік	Please r DirectSh	eview the licens 10w Filter.	e terms before	e installing Jenop	tik ProgRe
Press Page Down ti	o see the rest of th	ne agreement.			
2.	End User	License Ag	reement		ŕ
Licensor:					
JENOPTIK Optic Göschwitzer Str.	al Systems Gmb 25	н			
D-07745 Jena Germany					
If you accept the t	erms of the agreen	nent, dick I Agre	ee to continue	. You must accep	t the
agreement to insta	ll Jenoptik ProgRes	DirectShow Filt	er.		
			202	September 1	CHEROSCHER .

5. Bitte wählen Sie die zu installierenden Komponenten aus und folgen Sie der Installation mit "Next".

🕜 Jenoptik ProgRes	DirectShow	w Filter Setup		
JENOPTIK	Choose Components Choose which features of Jenoptik ProgRes DirectShow Filter you want to install.			
Check the compone install. Click Next to	nts you war continue.	nt to install and uncheck the con	nponents you don't want to	
Select components	to install:	USB Drivers FireWire Camera Driver	Description Position your mouse over a component to see its description.	
Space required: 29.	.6MB			
2		< Back	Next > Cancel	

6. Bitte wählen Sie den Installations-Zielordner und folgen Sie der Installation mit "Next".

	Choose Install Location
ΝΟΡΤΙΚ	Choose the folder in which to install Jenoptik ProgRes DirectShow Filter.
Setup will install Je different folder, di	noptik ProgRes DirectShow Filter in the following folder. To install in a ck Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folde	er.
Destination Folde	er es (x86)\Jenoptik\ProgRes DirectShow Browse
Destination Folde	er es (x86)\Jenoptik\ProgRes DirectShow Browse 9.6MB
Destination Folde C: Program Fil Space required: 29 Space available: 1	er es (x86)\Jenoptik\ProgRes DirectShow Browse 9.6MB 19.8GB

7. Bitte wählen Sie den Startmenü-Ordner und folgen Sie der Installation mit "Next".

	Choose	Start Menu Folde	F	
ЮРТІК	Choose Filter sho	a Start Menu folder ortcuts.	for the Jenoptik ProgR	es DirectShov
Select the Start Men	u folder in which y	you would like to cre	ate the program's shor	tcuts. You
can also enter a nam	e to create a nev	v folder.		
Josephil/DroeDes D	inartShoul			
penopuk yrogkes p	rectatiow			
Accessories				*
Administrative Tools				
AVI to Mpeg	28			20)
Compour-Druckalensi	e			1
Camstudio				
Imagel				
Image_Pro Insight				
Tunes				
Jenontik				
Maintenance				+
Do pot croato alta	urben ite			
Do not create sho	ricuis			

8. Wenn Sie eine ProgRes® Firewire Kamera mit einem Microsoft **64 Bit** Betriebssystem betreiben möchten, müssen Sie vorher einen speziellen Firewire Bus Treiber für Ihre Firewire Karte installieren.

Hinweise zur Installation des Firewire Bus Treibers finden Sie unter folgendem ProgRes®-FAQ-Link:

http://www.jenoptik.com/de-FAQ-DI-software-CapturePro-64-bit-bustreiber

Jenoptik ProgRes DirectShow	Filter Setup		
You are using a 64 Bit operating For correct working of this drive it's madatory to install the T139 The next section will guide you t can always change the settings I Start->Jenoptik->Tools->T1394 The license for the driver use is g If you agree with this, press YES!	system! r with firewire cameras 4Bus driver. through the installation proce by using the wizard located ir Wizard_x64 granted only for Jenoptik cam	ess of this driver. You 9 start menu. 9eras!	
	Ja	Nein	
Thesycon T1394bus Setup Wizard			
File View Help			
8 8			
IEEE1394 Host Controllers			
Manufacturer	Vendor ID / Device ID	Driver Provider	
Texas Instruments	0x104C / 0x823F	Thesycon	
Host Controller Details			
Device Instance ID:			
Description:			
Location:			
Driver Details Description:			
Date (mm-dd-yyyy):			
Version:			
Service:			
Switch driver for the selected host contro	ller		
Switch to T1394bus driver	Switch to in-box 1	194 driver Prefer legacy driver	
Cleanup (affects all host controllers)			
Remove T1394bus driver from system	m		

9. Nach erfolgreicher Installation des ProgRes® Kamera-Gerätetreibers und des Bus-Treibers können Sie die Installation des DirectShow Treibers mit "Finish" beenden.



- 10. Sie können jetzt die ProgRes® Kamera anstecken. Das Windows Betriebssystem erkennt die Kameratreiber automatisch und schließt die Installation der Kamera-Treiber ab.
- 11. <u>Hinweis:</u> Eine Liste mit den unterstützten ProgRes® Kameras und Auflösungen finden Sie im Installationsordner des Jenoptik DirectShow Treibers.